



- SDK PŘEDSTĚNA
- DŘEVĚNÝ ROŠT - NEVĚTRANÁ INSTALAČNÍ MEZERA, tl. 60mm
- PAROZABRANA - PE FOLIE
- SLOUPOVÁ NOSNÁ KČE - HRANOLY KVH, tl. 100mm
- TEPELNÁ IZ. Z MIN. VLAKEN MEZI SLOUPKY, tl. 100mm
- BEDNĚNÍ - OSB DESKY, tl. 12mm
- PENETRACE
- LEPICI TMEL NA BAZI SKLA
- FASADNÍ POLYSTYREN EPS 70 F, tl. 60mm
- LEPIDLO S VYZTUŽNOU TKANINOU
- PENETRACE
- FASADNÍ OMIČKA

VÝPIS MÍSTNOSTÍ				
Číslo	Jméno	Plocha [m ²]	Podlaha	Strop
1.01	ZÁDVEŘÍ	3,55	LINOLEUM alt: MARMOLEUM	SDK PODHLED
1.02	OBÝVACÍ POKOJ + KK	16,00	LINOLEUM alt: MARMOLEUM	SDK PODHLED
1.03	POKOJ	10,15	LINOLEUM alt: MARMOLEUM	SDK PODHLED
1.04	KOUPELNA	4,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK PODHLED

Podlahová plocha dle dispozice [m²]: 33,70

POZNÁMKY :

- NA TENTO VÝKRES NAVAZUJE TECH. ZPRÁVA, VE KTERÉ JSOU KONKRÉTNĚ POPSÁNY STAVEBNÍ PRÁCE
- VÝŠKOVÉ OSÁZENÍ PODHLEDU, OKENNÍCH A DVEŘNÍCH OTVORŮ, ŘÍMS A POD. BUDE OVĚŘENO PŘEMĚŘENÍM PŘÍMO NA MÍSTĚ
- PŘI REALIZACI STAVBY JE NUTNO RESPEKTOVAT BUDOUCÍ DEFINITIVNÍ ROZMĚRY KONSTRUKCI - UMÍSTĚNÍ OSTĚNÍ, TEPEL. IZOLACÍ, AJ.
- PŘIPOJENÍ NOVÝCH ZAŘÍZENÍ DLE NAVRŽENÉ TECHNOLOGIE BUDE POPSÁNO V JEDNOTLIVÝCH KAPITOLÁCH PŘÍSLUŠNÝCH SPECIALISTŮ
- NOVÉ SKUTEČNOSTI A ODCHYLY OPROTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI ZJIŠTĚNÉ BĚHEM REALIZACE JE NUTNÉ ZMĚNĚNÝCH OPROTI PD
- TOTOŽNĚ PLATÍ O VŠECH PŘÍPADNÝCH ZMĚNÁCH OPROTI PD
- INSTALAČNÍ PROSTUPY VIZ. PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, NUTNÁ NAVAZNOST NA SKUTEČNOU KONSTRUKCI
- JEDNOTLIVÉ ROZVODY BUDOU PROVEDENY DLE PLATNÝCH ČSN Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ ZVUKU, BEZPEČNOSTI PRÁCE A DLE POŽADAVKŮ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVBY
- KOMINOVÉ TĚLESO PROVĚST DLE TECHNOLOG. PŘEDPISŮ DODAVATELE
- V PROSTORU KOUPELNY BUDE VĚTRÁNÍ NUCENÉ POMOČÍ ELEKTRO VENTILÁTORU POTRUBÍM NAD STŘECHU
- ODTAH DIGESTORE V KUCHYNI BUDE SAMOSTATNÝM POTRUBÍM NAD STŘECHU

LEGENDA MATERIÁLU :

 SDK PŘÍČKA, tl. 125mm

ZODP. PROJEKTANT :		Ing. Lukáš Novotný	
VYPRACOVAL :		Ing. Lukáš Novotný	
AKCE :		KRESLIL :	
Ing. Lukáš Novotný		Ing. Lukáš Novotný	
RODINNÝ DOMEK, k.ú. Třemošná			
INVESTOR :		BIVAKHOMES s.r.o.	
Hradčany 126, 334 01 Chlumčany			
ČÁST :		D.1.1 ARCHITEKT. A STAVEBNĚ TECH. ŘEŠENÍ	
OBSAH :		PŮDORYS PŘÍZEMÍ	
STUPĚŇ PD :		RD 10/4	
Č. PÁŘE :			
DATUM :		DOS	
10/2013			
MĚŘÍTKO :		1:50	
Č. PŘÍLOHY :		D.1.1.2.b.1	